




メールの新規設定「Thunderbird 3.0」


Windows 版 Thunderbird 3.0 メールの新規設定の手順です。

設定にはメールアドレスやパスワード等のメールの基本情報が必要です。

<p>1 Thunderbird を起動します。</p>									
<p>2 [メールアカウント設定]画面が表示されます。 下記の表を参照し、各項目を入力します。 [続行]をクリックします。 設定後、[次へ]をタップします。</p> <table border="1" data-bbox="172 786 762 1032"> <tr> <td>ユーザー名</td> <td>任意の名前</td> </tr> <tr> <td>メールアドレス</td> <td>メールアドレスを入力</td> </tr> <tr> <td>パスワード</td> <td>メールパスワードを入力</td> </tr> <tr> <td>パスワードを記憶する</td> <td>パスワードを保存する場合はチェックする</td> </tr> </table> <p>[完了できませんでした]のメッセージが表示された場合は、設定項目に誤りがある場合がありますので、再確認してください。</p>	ユーザー名	任意の名前	メールアドレス	メールアドレスを入力	パスワード	メールパスワードを入力	パスワードを記憶する	パスワードを保存する場合はチェックする	
ユーザー名	任意の名前								
メールアドレス	メールアドレスを入力								
パスワード	メールパスワードを入力								
パスワードを記憶する	パスワードを保存する場合はチェックする								
<p>※ ※[メールアカウント設定]画面が表示されない場合 メニューバーの[ツール]-[アカウント設定]をクリックします。 [アカウント操作]-[メールアカウントを追加]をクリックします。</p>									

3	画面中央に[Thunderbird があなたのメールアカウントの設定を検索しています。]と表示され、アカウントの自動設定が行われます。 そのままお待ちください。	 <p>メールアカウント設定</p> <p>あなたの名前(N): 山田太郎 受信者に表示される名前です。 メールアドレス(L): ocn_user@blue.ocn.ne.jp パスワード(P): ●●●●●●●● <input checked="" type="checkbox"/> パスワードを記憶する(M) はじめからやり直す(O)</p> <p>Thunderbird があなたのメールアカウントの設定を検索しています。</p> <p>ユーザ名: ocn_user 中止(S)</p> <p>受信サーバ: blue.ocn.ne.jp IMAP 143 STARTTLS 送信サーバ: smtp.blue.ocn.ne.jp SMTP 587 STARTTLS</p> <p>詳細設定(S)... キャンセル(A) アカウント作成(C)</p>
4	画面中央に[Thunderbird はあなたのメールアカウントの設定を見つけました。]と表示されます。 [詳細設定]をクリックします。	 <p>メールアカウント設定</p> <p>あなたの名前(N): 山田太郎 受信者に表示される名前です。 メールアドレス(L): ocn_user@blue.ocn.ne.jp パスワード(P): ●●●●●●●● <input checked="" type="checkbox"/> パスワードを記憶する(M) はじめからやり直す(O)</p> <p>Thunderbird はあなたのメールアカウントの設定を見つけました。</p> <p>ユーザ名: ocn_user 編集(E)</p> <p>受信サーバ: blue.ocn.ne.jp POP 110 接続の保護なし 送信サーバ: smtp.blue.ocn.ne.jp SMTP 25 接続の保護なし</p> <p>詳細設定(S)... キャンセル(A) アカウント作成(C)</p>
※	[アカウント作成]をクリックすると、[警告！]画面が表示されます。 [設定変更]をクリックし、前の画面に戻ります。	 <p>警告！</p> <p>受信サーバ設定: blue.ocn.ne.jp への接続は暗号化されません。 ▶ 技術的な詳細 送信サーバ設定: smtp.blue.ocn.ne.jp への接続は暗号化されません。 ▶ 技術的な詳細</p> <p>提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適当でないか、サーバの管理者またはメールプロバイダと連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 接続する上での危険性を理解しました(J)</p> <p>設定変更(S) アカウント作成(C)</p>
5	サーバー設定]画面が表示されます。 下記の表を参照し、各項目を入力します。	 <p>アカウント設定</p> <p>ocn_user@blue.ocn.ne.jp</p> <p>サーバ設定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 暗号化 セキュリティ ローカルフォルダ 迷惑メール ディスク領域 送信 (SMTP) サーバ</p> <p>サーバ設定</p> <p>サーバ(の種類): POP メールサーバ サーバ(名(S)): blue.ocn.ne.jp ポート(P): 110 既定値: 110 ユーザ名(N): ocn_user</p> <p>セキュリティ設定 接続の保護(L): なし <input type="checkbox"/> 保護された認証 (APOP, NTLM, CRAM-MD5 や Kerberos) を使用する(I)</p> <p>サーバ設定 <input checked="" type="checkbox"/> 新着メッセージがないか起動時に確認する(C) <input checked="" type="checkbox"/> 新着メッセージがないか(分) 10 分ごとに確認する <input checked="" type="checkbox"/> 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M) <input type="checkbox"/> ヘッダのみ取得する(E) <input checked="" type="checkbox"/> ダウンロード後もサーバ(にメッセージを残す(G) <input type="checkbox"/> ダウンロードしてから(日) 14 日以上経過したメッセージは削除する <input type="checkbox"/> ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバ(からも削除する(D) <input type="checkbox"/> 終了時にごみ箱を空にする(X)</p> <p>メッセージの保存先: C:\Users\yamadata\roaming\Thunderbird\Profiles\4kasek5h.default\Mail 参照(B)... OK キャンセル</p>

- 6 左側メニューの[送信 (SMTP) サーバー]をクリックします。
- 作成したアカウントのサーバー名を選択し、[編集]をクリックします。



- 7 [送信 (SMTP) サーバー]画面が表示されます。
- 下記の表を参照し、各項目を入力します。
- [OK]をクリックします。

設定


説明	任意の名前を入力
サーバー名	mail.の後にドメインを入力 例) mail.<<ドメイン名>>
ポート番号	587 と入力

セキュリティと認証

ユーザー名とパスワードを使用する	チェックする
ユーザー名	メールアドレスを入力
保護された認証を使用する	チェックしない
接続の保護	[なし]を選択



- 8 [送信 (SMTP) サーバーの設定]画面に戻ります。
- [OK]をクリックします。



- 9 [システム統合]画面が表示されます。
- [OK]をクリックし、設定完了です。

