

メールの新規設定「Mac Mail 5.0」


Mac 版 Mail 5.0 メールの新規設定の手順です。

MacOS 10.6 以降の OSX 標準メールソフトで[アカウントを削除]を行うと、メールボックスも削除されてしまいますのでご注意ください。

この設定は、インターネットに接続されている状態で行ってください。

設定をするには、ドメイン、メールアドレスやパスワード等のメールの基本情報が必要です、あらかじめ準備してください。

1	Mail 5.0 を起動します。							
2	<p>はじめて Mail 5.0 を起動した場合には、[ようこそ Mail へ]画面が表示されます。</p> <p>下記の表を参照し、各項目を入力します。</p> <p>[続ける]をクリックします。</p> <table border="1" data-bbox="172 882 866 1155"> <tr> <td>氏名</td> <td>任意の名前を入力 ※ここで入力した名前は、メールを送信した際に [送信者名]として相手のかたに通知されます。</td> </tr> <tr> <td>メールアドレス</td> <td>メールアドレスを入力</td> </tr> <tr> <td>パスワード</td> <td>メールパスワードを入力</td> </tr> </table> <p>[ようこそ Mail へ]画面が表示されない場合</p> <p>1.Mail 5.0 画面が表示されましたら、メニューバーの [Mail]-[環境設定]をクリックします。</p>  <p>2.[アカウント]画面が表示されます。</p> <p>現在ある設定に追加でメール設定をする場合は、画面左上の[アカウント]をクリックし、左側の[アカウント]の下にある[+]をクリックします。</p>	氏名	任意の名前を入力 ※ここで入力した名前は、メールを送信した際に [送信者名]として相手のかたに通知されます。	メールアドレス	メールアドレスを入力	パスワード	メールパスワードを入力	
氏名	任意の名前を入力 ※ここで入力した名前は、メールを送信した際に [送信者名]として相手のかたに通知されます。							
メールアドレス	メールアドレスを入力							
パスワード	メールパスワードを入力							



3.[アカウントを追加]画面が表示されます。
下記の表を参照し、各項目を入力します。
[続ける]をクリックします。



3 [受信用メールサーバー]画面が表示されます。
下記の表を参照し、各項目を入力します。
[続ける]をクリックします。

アカウントの種類	[POP]を選択
受信用メールサーバー	mail.の後にドメインを入力 例)mail.<<ドメイン名>>
ユーザー名	メールアドレスを入力
パスワード	メールパスワードを入力



4 [メールサーバー“~”への接続を確認中...]と表示されます
ので、画面が変わるまで待ちます。



5 [パスワードを暗号化してサーバーに送信できませんでした。]と表示されますので、[続ける]をクリックします。

[POP サーバー “～.ocn.ne.jp” にログインできませんでした。入力したユーザー名とパスワードが正しいことを確認してから、“続ける” をクリックしてください。情報が正しくないと、メッセージを受信できません。]と表示されましたら、[続ける]をクリックします。



6 [送信用メールサーバー]画面が表示されます。

[送信用メールサーバー]にメールアドレスの@の右側を入力します。

[続ける]をクリックします。



7 [メールサーバー“～”への接続を確認中...]と表示されますので、画面が変わるまで待ちます。






8 [送信メールのセキュリティ]画面が表示されます。

[SSL (Secure Sockets Layer)を使用]はチェックしません。

[続ける]をクリックします。



9	<p>[アカウントの概要]画面が表示されます。</p> <p>入力した内容に誤りがないか確認し、[アカウントをオンラインにする]をチェックします。</p> <p>[作成]をクリックします。</p>			
10	<p>メニューバーの[Mail]-[環境設定]をクリックします。</p>			
11	<p>[アカウント]画面が表示されます。</p> <p>[アカウント]をクリックし、左側の[アカウント]欄から作成したアカウントを選択して[アカウント情報]タブをクリックします。</p> <p>[送信用メールサーバー (SMTP)]のプルダウンメニューをクリックします。</p>			
12	<p>SMTP サーバリストを編集...]をクリックします。</p>			
13	<p>サーバーを選択し、[アカウント情報]をクリックします。</p> <p>[サーバー名]を入力します。</p> <table border="1" data-bbox="172 1603 865 1702"> <tr> <td>サーバー名</td> <td>mail.の後にドメインを入力 例)mail.<<ドメイン名>></td> </tr> </table>	サーバー名	mail.の後にドメインを入力 例)mail.<<ドメイン名>>	
サーバー名	mail.の後にドメインを入力 例)mail.<<ドメイン名>>			

- 14 [詳細]をクリックします。
下記の表を参照し、各項目を入力します。
[OK]をクリックします。

カスタムポートを使用	選択し、 587 と入力
SSL (Secure Sockets Layer)を使用	チェックしない
認証	[パスワード]を選択
ユーザー名	メールアドレスを入力
パスワード	メールパスワードを入力

- 15 [アカウント]画面に戻ります。[詳細]タブをクリックします。
[メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバーから削除]は、お客さまのご利用にあわせてチェックし、期間もお客さまのご利用にあわせてプルダウンメニューから選択します。

- 16 画面左上の[閉じる]をクリックし[アカウント]画面を閉じます。

- 17 ["～"POP アカウントの変更内容を保存しますか?]と確認画面が表示されますので、[保存]をクリックして完了です。
※設定内容に変更がない場合、この画面は表示されません。